

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ



Дзяржаўная ўстанова  
**«МІНСКІ ОБЛАСНЫ ЦЭНТР  
ГІГІЕНЫ, ЭПІДЭМІЯЛОГІІ І  
ГРАМАДСКАГА ЗДАРОЎЯ»**

вул. П.Броўкі 9, 220013, г. Мінск,  
тэл. 8(017) 331 46 85 факс 293 03 47  
E-mail: gigiena@mail.belpak.by  
Р/р 3604000000 (бюджетны) 3632000000601  
(пазабюджетны) Мінскае упраўленне  
ААА «Беларусбанк» ф-л 500 у г. Мінску код 601

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственное учреждение  
**«МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР  
ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И  
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»**

ул. П.Бровки 9, 220013, г. Минск,  
тел. 8(017) 331 46 85 факс 293 03 47  
E-mail: gigiena@mail.belpak.by  
Р/с 3604000000 (бюджетный) 3632000000601  
(внебюджетный) Минское управление  
АСБ «Беларусбанк» ф-л 500 в г. Минске код 601

от 23.01.2018 г. № 10-19/21

Главным врачам  
зонгоррай ЦГЭ Минской области

О несоответствующей продукции

Государственное учреждение «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» во исполнение поручения заместителя председателя Минского областного исполнительного комитета Плавского О.А. от 18.01.2018 № 2.3-18/26 направляет для исполнения и использования в работе Предписания Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов: «О прекращении действия на территории Республики Беларусь документов от оценке соответствия» от 15.01.2018 №№ 05-12-2/14, 05-12-2/16, 05-12-2/18, 05-12-2/20, «О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь» от 15.01.2018 №№ 05-12-1/15, 05-12-1/17, 05-12-1/19.

В ходе осуществления надзорных мероприятий за объектами непродовольственной торговли необходимо обеспечить контроль обращения продукции, указанной в письме, и при выявлении фактов реализации данной продукции обеспечить ее изъятие из обращения.

Приложение на 8 л. в 1 экз.

Заместитель главного врача

В.В. Колячко

3.02.0  
18.01.18

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ**

Т.Н.Шевцова  
В.В.Рызгунский  
Председателям  
рай(гор)исполкомов

Для работы, доведения до  
заинтересованных.

О.А.Плавский

18.01.2018  
№ 2.3-18/26

*Министр И.В.  
Павлов  
губ. правит.  
19.01.18*

*Александр М.Н.  
Смирнов Е.В.*

*Смирнов А.И.*

19 01 18  
232

Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
тэл. (017) 233 52 13 факс (017) 233 25 88,  
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Тел. (017) 233 52 13, факс (017) 233 25 88,  
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

№ \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Государственный таможенный  
комитет Республики Беларусь

Министерство антимонопольного  
регулирования и торговли  
Республики Беларусь

Министерство внутренних дел  
Республики Беларусь

Облесполкомы

Минский горисполком

Областные инспекции Госстандарта

О направлении предписаний

(направляется по СМДО)

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов» Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь направляет для сведения, использования в работе и принятия мер предписания:

о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь от 15 января 2018 г. № 05-12-1/15, № 05-12-1/17, № 05-12-1/19;

о прекращении действия на территории Республики Беларусь документов об оценке соответствия от 15 января 2018 г. № 05-12-2/14, № 05-12-2/16, № 05-12-2/18, № 05-12-2/20.

Приложение: предписания от 15 января 2018 г. № 05-12-1/15 на 1 л., № 05-12-2/16 на 1 л., № 05-12-1/17 на 1 л., № 05-12-2/18 на 1 л.; № 05-12-1/19 на 1 л., № 05-12-2/20 на 1 л., № 05-12-2/14 на 1 л.

Заместитель  
Председателя комитета  
05 Белова 335 50 46  
15.01.2018 РОГУ

Д.П. Барташевич



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,  
Эл.пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,  
Эл.почта: belst@gosstandart.gov.by

15.01.2018 № 05-12-2/14

### ПРЕДПИСАНИЕ

Главного государственного инспектора Республики Беларусь по  
надзору за соблюдением технических регламентов

О прекращении действия на территории  
Республики Беларусь документов  
об оценке соответствия

В результате проверки Витебской областной инспекцией  
Госстандарта Закрытого акционерного общества «Бытовые машины и  
приборы» (УНП 300207577, акт проверки от 30.11.2017 № 12059)  
выявлена опасная продукция:

светильник встраиваемый, торговой марки «ELEKTROSTANDART»,  
мод. 2002 MR 16 HL/SL, изготовитель «HONGYUAN  
OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD» (Китай), поставщик в  
Республику Беларусь ООО «МАКСИЛАЙТ» (г. Минск, УНП 192434929).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответ-  
ствует требованиям технического регламента Таможенного союза  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»  
(статей 4, 5), ГОСТ IEC 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие  
требования и методы испытаний» (пунктов 2.2, 3.2.2, 3.2.7, 3.2.9, 3.3.2,  
3.3.14), ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 «Светильники. Часть 2. Частные тре-  
бования. Раздел 2. Светильники встраиваемые» (пункта 2.5.1),  
ГОСТ IEC 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие требования и ме-  
тоды испытаний» (пункта 4.4.9):

по необходимому уровню информации для безопасного применения  
низковольтного оборудования по назначению и по маркировке:  
отсутствуют класс по защите от поражения электрическим током;  
номинальное напряжение в вольтах; символ для светильников,  
не пригодных для непосредственной установки на поверхностях из нор-  
мально воспламеняемых материалов; номинальная частота в герцах;  
символ, указывающий род питающего тока; светильник не маркирован  
символом VFI, однако предупреждение о том, что светильник ни при ка-  
ких условиях не должен контактировать с изолирующим или подобным  
материалом, отсутствует;

по требованию безопасности к конструкции: в светильниках с номи-  
нальным напряжением выше 50 В не должны использоваться цоколи  
G5.3, как изначально разработанные для использования при номиналь-  
ном напряжении не более 50 В, фактически – в светильнике используется  
цоколь G5.3, маркированный номинальным напряжением 250 В.

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия  
№ TC RU C-CN.AB29.B.01837 на серийный выпуск светильников, пред-  
назначенных для использования с лампами накаливания и светодиодны-  
ми лампами, торговой марки «ELEKTROSTANDART» на соответствие  
требованиям ТР ТС 004/2011, выданным органом по сертификации про-  
дукции «ЛСМ» ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ» (г. Москва, Российская  
Федерация), сроком действия с 13.03.2015 по 08.02.2018.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики  
Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по обеспечению  
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований  
технических регламентов»

### ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Прекратить с «22» января 2018 года действие на  
территории Республики Беларусь сертификата соответствия  
№ TC RU C-CN.AB29.B.01837.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству анти-  
монопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних дел,  
облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказан-  
ной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реали-  
зации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за  
соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять выполне-  
ние данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований законода-  
тельства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проведенной работе управление государ-  
ственного надзора за техническими регламентами и метрологического  
контроля Госстандарта до «22» февраля 2018 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Главный государственный инспектор  
Республики Беларусь по надзору за со-  
блюдением технических регламентов

В.В. Назаренко

подпись

Расшифровка



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88.  
Эл.пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Тел. (017) 233-52-13. факс (017) 233-25-88.  
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

15.01.2018 № 05-12-1/15

### ПРЕДПИСАНИЕ

Главного государственного инспектора Республики Беларусь  
по надзору за соблюдением технических регламентов

О запрете ввоза и обращения  
опасной продукции на территории  
Республики Беларусь

В результате проверки Витебской областной инспекцией Госстандарта  
Закрытого акционерного общества «Бытовые машины и приборы»  
(УНП 300207577, акт проверки от 30.11.2017 № 12059) выявлена опасная  
продукция:

машинка для стрижки волос торговой марки IRIT, модель IR-3350,  
изготовитель «Shanghai AMP Imp & Exp Co., Ltd» (Китай), импортёр в  
Республику Беларусь Частное предприятие «Неолинк» (г. Минск,  
УНП 190999301).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответству-  
ет требованиям:

технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011  
«Электромагнитная совместимость технических средств» (статьи 4),  
ГОСТ 30805.14.1-2013 «Совместимость технических средств электромаг-  
нитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные  
устройства. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений»  
(пункта 4.1.1) по создаваемым электромагнитным помехам: квазипиковые  
значения напряжения радиопомех на сетевых зажимах превышают допу-  
стимые нормы;

технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011  
«О безопасности низковольтного оборудования» (статьи 5),  
СТБ ИЕС 60335-1-2013 «Бытовые и аналогичные электрические приборы.  
Безопасность. Часть 1. Общие требования» (пунктов 7.1, 7.5)  
по маркировке: отсутствует номинальная потребляемая мощность в ваттах.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики  
Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по обеспечению

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований  
технических регламентов»

### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

с «22» января 2018 года ввоз и обращение на территории  
Республики Беларусь опасной продукции:

машинки для стрижки волос торговой марки IRIT, модель IR-3350,  
изготовитель «Shanghai AMP Imp & Exp Co., Ltd» (Китай).

Административная ответственность за неисполнение настоящего  
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики  
Беларусь об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор  
Республики Беларусь по надзору  
за соблюдением технических регламентов

В.В. Назаренко  
подпись  
расшифровка



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,  
Эл.пошта: belst@gosstandart.gov.by

15.01.2018 № 05-12-2/16

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,  
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

### ПРЕДПИСАНИЕ

Главного государственного инспектора Республики Беларусь по  
надзору за соблюдением технических регламентов

О прекращении действия на территории  
Республики Беларусь документов  
об оценке соответствия

В результате проверки Витебской областной инспекцией  
Госстандарта Закрытого акционерного общества «Бытовые машины и  
приборы» (УНП 300207577, акт проверки от 30.11.2017 № 12059)  
**выявлена опасная продукция:**

машинка для стрижки волос, торговой марки IRIT, модель IR-3350,  
изготовитель «Shanghai AMP Imp & Exp Co., Ltd» (Китай), импортёр в  
Республику Беларусь Частное предприятие «Неолинк» (г. Минск,  
УНП 190999301).

По результатам проверки установлено, что продукция  
не соответствует требованиям:

технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011  
«Электромагнитная совместимость технических средств» (статья 4),  
ГОСТ 30805.14.1-2013 «Совместимость технических средств электро-  
магнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогич-  
ные устройства. Радиопомехи индустриальные Нормы и методы изме-  
рений» (пункта 4.1.1) по создаваемым электромагнитным помехам: ква-  
зипиковые значения напряжения радиопомех на сетевых зажимах пре-  
вышают допустимые нормы;

технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011  
«О безопасности низковольтного оборудования» (статья 5),  
СТБ ИЕС 60335-1-2013 «Бытовые и аналогичные электрические  
приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования» (пунктов 7.1, 7.5)  
по маркировке: отсутствует номинальная потребляемая мощность в ват-  
тах.

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия  
№ TC RU C-CN.ГР01.В.00348 на серийный выпуск электроприборов  
бытовых санитарно-гигиенических (бритье, машинок для стрижки волос)  
на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, выдан-  
ным органом по сертификации продукции ООО «ГРОСТЕСТ»  
(г. Москва, Российская Федерация), сроком действия с 03.02.2017 по  
02.02.2018.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики  
Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по обеспечению  
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований  
технических регламентов»

### ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Прекратить с «22» января 2018 года действие на  
территории Республики Беларусь сертификата соответствия  
TC RU C-CN.ГР01.В.00348.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству анти-  
монопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних  
дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказан-  
ной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реали-  
зации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за  
соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять выполне-  
ние данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований законода-  
тельства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проведенной работе управление государ-  
ственного надзора за техническими регламентами и метрологического  
контроля Госстандарта до «22» февраля 2018 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Главный государственный инспектор  
Республики Беларусь по надзору за со-  
блюдением технических регламентов

В.В.Назаренко

М.П.

Подпись

Расшифровка



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88.  
Эл.пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Тел. (017) 233-52-13. факс (017) 233-25-88.  
Эл.почта: belst@gosstandart.gov.by

15.01.2018 № 05-12-1/17

### ПРЕДПИСАНИЕ

Главного государственного инспектора Республики Беларусь  
по надзору за соблюдением технических регламентов

О запрете ввоза и обращения  
опасной продукции на территории  
Республики Беларусь

В результате проверки Витебской областной инспекцией Госстандарта  
Закрытого акционерного общества «Бытовые машины и приборы»  
(УНП 300207577, акт проверки от 30.11.2017 № 12059) выявлена опасная  
продукция:

сушилка для обуви электрическая, модель ТД2-00005, производитель  
«BLESSED GLOBE INTERNATIONAL LIMITED» (Китай), импортёр в  
Республику Беларусь ОДО «Белоптторг» (г. Могилёв, УНП 700335223).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответству-  
ет требованиям технического регламента Таможенного союза  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»  
(статья 4), СТБ ИЕС 60335-1-2013 «Бытовые и аналогичные электрические  
приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования» (пункта 13.3)  
по безопасности:

не обеспечивается необходимый уровень изоляционной защиты:  
электрическая прочность усиленной изоляции, используемой в приборе,  
недостаточна – при проведении испытаний напряжением 3000 В произо-  
шел пробой изоляции.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики  
Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по обеспечению государ-  
ственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических ре-  
гламентов»

2

### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

с «22» января 2018 года ввоз и обращение на  
территории Республики Беларусь опасной продукции:  
сушилок для обуви электрических, модель ТД2-00005, производитель  
«BLESSED GLOBE INTERNATIONAL LIMITED» (Китай).

Административная ответственность за неисполнение настоящего  
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики  
Беларусь об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор  
Республики Беларусь по надзору  
за соблюдением технических регламентов

В.В.Назаренко  
расшифровка



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,  
Эл.пошта: belst@gosstandart.gov.by

15.01.2018 № 05-12-2/18

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,  
Эл.почта: belst@gosstandart.gov.by

### ПРЕДПИСАНИЕ

Главного государственного инспектора Республики Беларусь по  
надзору за соблюдением технических регламентов

О прекращении действия на территории  
Республики Беларусь документов  
об оценке соответствия

В результате проверки Витебской областной инспекцией  
Госстандарта Закрытого акционерного общества «Бытовые машины и  
приборы» (УНП 300207577, акт проверки от 30.11.2017 № 12059)  
**выявлена опасная продукция:**

сушилка для обуви электрическая, модель ТД2-00005, производи-  
тель «BLESSED GLOBE INTERNATIONAL LIMITED» (Китай),  
импортёр в Республику Беларусь ОДО «Белоптторг», (г. Могилёв,  
УНП 700335223).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответ-  
ствует требованиям технического регламента Таможенного союза  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»  
(статья 4), СТБ ИЕС 60335-1-2013 «Бытовые и аналогичные электриче-  
ские приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования» (пункта 13.3)  
по безопасности:

не обеспечивается необходимый уровень изоляционной защиты:  
электрическая прочность усиленной изоляции, используемой в приборе,  
недостаточна – при проведении испытаний напряжением 3000 В про-  
изошел пробой изоляции.

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия  
№ TC RU C-CN.A114.A.07564 на партию сушилок для обуви электри-  
ческих модели ТД2-00005, 3000 шт. на соответствие требованиям  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,  
выданным органом по сертификации продукции ООО «Центр сертифи-  
кации» (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация), сроком действия с  
25.01.2016.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики  
Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по обеспечению  
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований  
технических регламентов»

### ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Прекратить с «22» января 2018 года действие на  
территории Республики Беларусь сертификата соответствия  
№ TC RU C-CN.A114.A.07564.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству анти-  
монопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних  
дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказан-  
ной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реали-  
зации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за  
соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять выполне-  
ние данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований законода-  
тельства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проведенной работе управление государ-  
ственного надзора за техническими регламентами и метрологического  
контроля Госстандарта до «22» декабря 2018 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Главный государственный инспектор  
Республики Беларусь по надзору за со-  
блюдением технических регламентов

В.В. Назаренко

Подпись

Расшифровка

М. П.





Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,  
Эл.пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,  
Эл.почта: belst@gosstandart.gov.by

15.01.2018 № 05-12-1/19

### ПРЕДПИСАНИЕ

Главного государственного инспектора Республики Беларусь  
по надзору за соблюдением технических регламентов

**О запрете ввоза и обращения  
опасной продукции на территории  
Республики Беларусь**

В результате проверки Витебской областной инспекцией Госстандарта  
Закрытого акционерного общества «Бытовые машины и приборы»  
(УНП 300207577, акт проверки от 30.11.2017 № 12059) **выявлена опасная  
продукция:**

кабель марки АВВГ-П 3х2,5, изготовитель ООО «Кабельный завод  
«Алюр» (г. Великие Луки, Российская Федерация), импортер в Республику  
Беларусь ООО «Эко Свет Север» (г. Витебск, УНП 391378087).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответству-  
ет требованиям технического регламента Таможенного союза  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»  
(статья 4), ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией  
на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»  
(пунктов 5.2.1.9, 5.2.1.14) по безопасности – не обеспечивается необходи-  
мый уровень изоляционной защиты:

среднее значение радиальной толщины изоляции составило 0,52 мм  
при норме 0,6 мм;

минимальная радиальная толщина оболочки составила 0,85 мм при  
норме не менее 1,09 мм.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики  
Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по обеспечению государ-  
ственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических ре-  
гламентов»

### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

с «22» января 2018 года ввоз и обращение на территории  
Республики Беларусь опасной продукции:

кабеля марки АВВГ-П 3х2,5, изготовитель ООО «Кабельный завод  
«Алюр» (г. Великие Луки, Российская Федерация).

Административная ответственность за неисполнение настоящего  
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики  
Беларусь об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор  
Республики Беларусь по надзору  
за соблюдением технических регламентов

В.В.Назаренко  
расшифровка



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,  
Эл.пошта: belst@gosstandart.gov.by

15.01.2018 № 05-12-2/20

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,  
Эл.почта: belsi@gosstandart.gov.by

### ПРЕДПИСАНИЕ

Главного государственного инспектора Республики Беларусь по  
надзору за соблюдением технических регламентов

О прекращении действия на территории  
Республики Беларусь документов  
об оценке соответствия

В результате проверки Витебской областной инспекцией  
Госстандарта Закрытого акционерного общества «Бытовые машины и  
приборы» (УНП 300207577, акт проверки от 30.11.2017 № 12059)  
выявлена опасная продукция:

кабель марки АВВГ-П 3х2,5, изготовитель ООО «Кабельный завод  
«Алюр» (г. Великие Луки, Российская Федерация), импортер в  
Республику Беларусь ООО «Эко Свет Север» (г. Витебск,  
УНП 391378087).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответ-  
ствует требованиям технического регламента Таможенного союза  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»  
(статьи 4), ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоля-  
цией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические  
условия» (пунктов 5.2.1.9, 5.2.1.14) по безопасности – не обеспечивается  
необходимый уровень изоляционной защиты:

среднее значение радиальной толщины изоляции составило 0,52 мм  
при норме 0,6 мм;

минимальная радиальная толщина оболочки составила 0,85 мм при  
норме не менее 1,09 мм.

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия  
№ TC RU C-RU.ME80.B.00042 на серийный выпуск кабелей силовых с  
изоляцией из поливинилхлоридного пластика на соответствие требо-  
ваниям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудова-  
ния», выданным органом по сертификации продукции АНО «Центр по

сертификации кабельной продукции «Секаб» (г. Москва, Российская  
Федерация), сроком действия с 02.06.2014 по 01.06.2019.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики  
Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по обеспечению  
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований  
технических регламентов»

### ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Прекратить с «22» января 2018 года действие на  
территории Республики Беларусь сертификата соответствия  
№ TC RU C-RU.ME80.B.00042.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству анти-  
монопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних  
дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказан-  
ной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реали-  
зации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за  
соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять выполне-  
ние данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований законода-  
тельства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проведенной работе управление государ-  
ственного надзора за техническими регламентами и метрологического  
контроля Госстандарта до «22» февраля 2018 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Главный государственный инспектор  
Республики Беларусь по надзору за со-  
блюдением технических регламентов

В.В.Назаренко

подпись

Расшифровка

М.П.